

令和8年度 水質検査結果(浄水)

－ 上水道第1水源地 －

8月分更新

検査委託機関：厚生労働大臣登録機関第78号 株式会社環境科学研究所

区分	水 質 基 準 項 目	単位	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
基 準	1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.4	-	-							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
項 目	20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	0.00005 未満	-	-							
	21 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	22 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.06 未満	-	-							
	23 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	0.002 未満	-	-							
	24 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-							
	26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.001	-	-							
	27 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	28 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.002	-	-							
	29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.001	-	-							
	31 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	0.008 未満	-	-							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-							
	35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-							
	36 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-							
目	38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-							
	39 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.0	4.5	5.2	4.0	4.2							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-							
	41 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-							
	43 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-							
	45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	46 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-							
	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							
	48 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	6.8	7.0							
	49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
	52 濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
採 水 年 月 日				令和8年4月6日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月6日							
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果(浄水)

－ 上水道第2水源地 －

8月分更新

検査委託機関：厚生労働大臣登録機関第78号 株式会社環境科学研究所

区分	水 質 基 準 項 目	単位	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
基	1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.4	-	-							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
準	20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	0.00005 未満	-	-							
	21 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	22 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.06 未満	-	-							
	23 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	0.002 未満	-	-							
	24 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-							
	26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	27 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	28 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	31 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	0.008 未満	-	-							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-							
	35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-							
	36 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
項	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-							
	38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-							
	39 塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	5.3	5.6	4.9	5.0							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-							
	41 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-							
	43 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-							
	45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	46 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-							
	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							
	48 pH値	-	5.8以上8.6以下	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8							
	49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
	52 濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
目	採 水 年 月 日			令和8年4月6日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月6日							
	判 定			適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果(浄水)

－ 北部浄水場 －

8月分更新

検査委託機関：厚生労働大臣登録機関第78号 株式会社環境科学研究所

区分	水 質 基 準 項 目	単位	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
基	1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-							
準	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	0.000005 未満	-	-							
	21 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	22 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.10	-	-							
	23 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	0.002 未満	-	-							
	24 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.003	-	-							
	25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-							
	26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	27 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
項	28 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.004	-	-							
	29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.001	-	-							
	31 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	0.008 未満	-	-							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02 未満	-	-							
	35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-							
	36 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-							
	38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-							
	39 塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8	3.6	3.8	3.7	3.3							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-							
	41 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-							
目	42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-							
	43 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
	45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	46 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-							
	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							
	48 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4							
	49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
	52 濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
採 水 年 月 日				令和8年4月6日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月6日							
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果(浄水)

－ 栗原水源地 －

8月分更新

検査委託機関：厚生労働大臣登録機関第78号 株式会社環境科学研究所

区分	水 質 基 準 項 目	単位	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
基	1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.3	-	-							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-							
準	16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	0.000007	-	-							
	21 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-							
	22 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.06 未満	-	-							
	23 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	0.002 未満	-	-							
	24 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-							
	26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	27 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	28 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003 未満	-	-							
項	30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	31 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	0.001 未満	-	-							
	32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	0.008 未満	-	-							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-							
	35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-							
	36 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-							
	38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-							
	39 塩化物イオン	mg/L	200 以下	15	15	15	19	20							
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-	-	57	-	-							
	41 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	120	-	-							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-							
	43 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-							
目	44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-							
	45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-							
	46 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-							
	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							
	48 pH値	-	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8							
	49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
	52 濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
	採 水 年 月 日			令和8年4月6日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月6日							
	判 定			適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							