機 具 表

名 称	仕 様	TOTO（参考型番）	LIXIL（参考型番）	電源			合計	庁舎棟1階															ホール棟1階			庁舎棟2階												屋外	備考
				動力（定格消費電力）	相	電圧(AC)(50/60Hz)		一般用男子WC(1)	一般用女子WC(1)	職員用男子WC(1)	職員用女子WC(1)	多目的便所(1)	給湯室(1)	給湯室(2)	宿直室	洗濯室	清掃員控室	女子更衣室	男子更衣室	授乳室	ゴミ庫	一般用便所(1)	一般用便所(2)	給湯室(3)	機械室	一般用男子WC(2)	一般用女子WC(2)	職員用男子WC(2)	職員用女子WC(2)	多目的便所(2)	給湯室(4)	給湯室(5)	食堂	町長室	副町長室	教育長室	議員控室	屋外	
洋風大便器	サイホン式フラッシュバルブ便器（手動レバー、再生水仕様、壁排水）、ウォシュレット（暖房便座、擬音装置付、手元操作式）、紙巻器（棚付２連）、フック	C743PVN、TV650R、TSF60ADR、TCF585R、YH702、YKH20R	C-P17P、CF-T6112-C、CW-PB11F-NE、CF-63HST、KF-28	温水洗浄便座 316W(TOTO)/350W(LIXIL)	単	100	21	3	3	2	3											1	1		2	2	2	2										
和風大便器	フラッシュバルブ便器（手動レバー、掃除口付、再生水仕様）、紙巻器（棚付２連）、フック	C755VCU、TV650R、TSF290BDR、YH702、YKH20R	C-852BM、CF-T610B-C、CF-63HST、KF-28				2																		1	1											
小便器	壁掛小便器（センサー内蔵、低リップ）	UFS900R	U-A11AP	0.5W(TOTO)/8W(LIXIL)	単	100	11	3		3																3		2										
洗面器	アンダーカウンター洗面器、自動単水栓（ワンプッシュ無）、壁排水金具	L548U、TENA40A、T6PM1	L-2295、AM-200CV1、LF-105PAL	自動単水栓 0.6W(TOTO)/1.3W(LIXIL)	単	100	21	2	2	2	2				1											2	2	2	2				1	1	1	1		
洗面器	壁掛洗面器、自動単水栓（ワンプッシュ無）、壁排水金具	LS721、TENA40A、T6PM1	L-531、AM-200CV1	自動単水栓 0.6W(TOTO)/1.3W(LIXIL)	単	100	3										1	1	1																		
ハンドドライヤー		TYC420W	KS-560AH	1015W(TOTO)/650W(LIXIL)	単	100	4	1	1																	1	1										
掃除流し	パック付掃除流し（壁排水）、横水栓	SK22A、T23AEQ20、T37PGEP	YS-202A、LF-7EZ-19、SF-20PA-P				6	1		1						1				1					1		1										
壁掛手洗器	壁排水、自動単水栓	LSE40BAPN	L-35、AM-200CV1-AW	自動単水栓0.6W(TOTO)/1.3W(LIXIL)	単	100	2															1	1													
多目的トイレパック（1階のみオストメイト有）	トルネード式床置ロータンク便器（手動レバー付、再生水仕様、壁排水）、ウォシュレット（蓋無、金属ベースプレート固定、乾燥機能付、リモコン式）、ロータンク汚物流し（電温付、シングルレバー水栓、水せっけん付）、洗面器（自動単水栓）、手洗器（自動単水栓）、背もたれ、L型手すり、はね上げ手すり、チャームボックス、紙巻器、フック	UAD9F1R/L2A2ASN2W、TCF5553AUP、YKH20R	YPTWC-EC101R2A1ASNW、CW-PC12-CK-UR-TU、KF-28	大便器用リモコン便器洗浄ユニット 30W (TOTO) /7.5W(LIXIL) 洗面器用自動水栓 0.6W (TOTO)/3W(LIXIL) 手洗器用自動水栓 0.6W (TOTO)/3W(LIXIL) 汚物流し用リモコン便器洗浄ユニット 30W (TOTO) /7.5W(LIXIL) 汚物流し用電温 800W (TOTO)/700W(LIXIL) 温水洗浄便座 410W (TOTO)/1300W(LIXIL)	単	100	2					1																	1									
熱湯栓付混合栓	台付タイプ	T336D	MZ-3N3P				7						1	1						1				1						1	1	1					
ユニットシャワー	0812サイズ	JSV0812LW7AK、ESA51、IKKC5、SSGGS	SPB-0812SBEL＋HGR	12W(照明) 11W(換気扇)	単	100	1								1																						
洗濯機パン	800×640サイズ、横引トラップ、洗濯機用水栓	PWSP80H2W、TW11R	PF-8064AC, LF-WJ50KQ				1									1																					
散水栓用水栓	カップリング式横水栓	T28UNH13	LF-33-13-CV				1																		1												
散水栓用水栓（ドーム型）	カップリング付横水栓（キー式）	T28KUNH13	LF-33G-13-CV				7																													7	
立水栓	カップリング付（キー式）	T205UNR	LF-1				1																													1	

※衛生陶器は防汚加工品とする（TOTO：セフィオンテクト　LIXIL：アクアセラミック）

AZUSA SEKKEI Architects, Engineers & Consultants
株式会社 梓設計
一級建築士事務所登録　東京第３８０号

設計者					検証者
一級建築士 第199758号 永廣 正邦	遅沢 収	松本 純一	隅田 泰章		井関 幸彦

垂井町新庁舎建設工事	設計番号 161695	図面番号 M － 028	
給排水衛生設備　器具表	縮尺 － －	日付 ・・	No